

Treolina d'Isola

Vass3R10s301-305



INRA Collection Vassal-Montpellier

2235Mtp1


10S148
VII - Blanche 573
Treolina d'Esola
3 fig. 10 x 30 - 305


10S148

Treolina
(f. berber)

Treolina d'Esola

10S148





Désignation : *Erceolina d'Esola*

Clos Planche 10 Côté S N° 148

Vigueur :

Date de maturité : *le 12.9.1958 P=0*

Charge :

marf s. 1
2 3
3 1
4 2
5 0

(+4)

mur le (25.8.59)

P=0

Désignation :

Clos Planche 10 Côté S N° 148

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 3
2 1
3 2
4 2
5 0

(+2)

Désignation : *Erceolina d'Esola*

Clos Planche 10 Côté S N° 148

Vigueur : 4

Date de maturité : *Ventange le 12.9.60*

Charge :

S. 1 7
2 8
3 5
4 8
5 10

Désignation : *Erceolina d'Esola*

Clos Planche 10 Rang S Souche 148

Vigueur : 3 *Vh 17.8.60*

Date de Maturité : *20.9.60* (+6)

Pourriture :

GRAPPE : G - M - (P) - (D) - M - G.

BAIE : TG - (G) - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 3 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 0 Disc - (sph) - ell - Ov -
Obow - cyl - fus.
s 3 4
s 4 0 avec pépins - apyrène
s 5 6 jus : inc. - coloré

Désignation : *Triplina d'Esola*

Clos 10 Planche 5 Rang 147 Souche

Vigueur : 4

Date de Véraison : 12.8.63

Date de Maturité : 20.9.63 X

Pourriture + 6

GRAPPE : G - N - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P 18.18

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge : 6 grappillons

s 1 saveur : s - m - ar - tox. herb.

s 2 disc - sph. - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3

s 4 avec pépins - apyrène

s 5 jus : inc. - éclairé

Année 1957

Tréolina d'Esola

N° Planche Côté 105148

	Nombre total	D A T E S									
		14/3
1
2
3
4	4	2
5	4	2

II^e De 14-3-57 (+5)

Année 1958

Tréolina d'Esola

N° Planche Côté 105148

	Nombre total	D A T E S									
		2.4	4.4	5.4							
1
2	4
3	4
4	4
5	4	1	1	2

1.1
couleur

De 5-4-58 ue (+13)

Année 1959

Creolina d'Esola

N° Planche 10 S 148 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		31/3									
N. ca. 1	4										
2	4										
3	4	3									
4	6	3									
5	6	3									

D 6 31-3-59

(+15)

Année : 1960

N° Creolina d'Esola . Planche 10 S 148 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S				
		19-3	21/3	24/3		
1	5	1	2	2		
2	5	2	3	3		
3	8	2	3	5		
4	5	0	3	4		
5	11	1	1	2	D 6 23-3-60	(+13)

Année : 1961

Tréolina 5' Esola

Emplacement : 10 S 148

VIII 5 A 3

	Nombre				D A T E S				
	total	13-3	16-3	20-3					
1	6	4	4	6 *					
2	6	0	0	4 *					
3	9	0	6	6 *					
4	5	0	0	1					
5	8	0	0	0					
6									
7									
8									
9									
10									

De 18-3 612
+ 12

Année 1962

Tréolina d'Esola

N Planche 10 S 148 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		14-4	17-4	21-4					
1	10	1	6 *	7 *					
2	6	0	0	2					
3	8	1	3	5 *					
4	6	0	2	4 *					
5	15	3	4	7 *					

D e 21-4 62 * + 18

Désignation :

Treolina 3 *Esola*
VASSAL Planche 10 Côté S N° 148 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9
30 - blanc 10 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9
29 - blanche 6 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1956

D'Hane

Désignation :

VASSAL Planche 10 Côté S N° 148 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épancui (4) - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Inet 13-5-57

N° ordre

Désignation : *Treolina d'Esola*

VASSAL Planche 10 côté S N° 148 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

D aranéeux

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 *pat* cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 *pat* entièrement bronzé 7 - vert 8 *pat* autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 *pat* duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

26 MAI 1955

Triel

N° ordre

Designation : *Treolina d'Esola*

VASSAL Planche *10* côté *S* N° *148* souche 1 2 3 4 *5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte *1* ^{*à base colorée*} - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 14-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 10 côté 8 N° 168 souche 1 2 3 4 ②

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

Tinet 7.7.86

N° ordre

Désignation *Trochilina d'Isala*

VASSAL planche *do* côté *S* N° *48* souche 1 2 3 4 *(5)*

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande *(3)*

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté *(5)*

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté *(4)* - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée *(6)* - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge *(2)* -
partiellement rouge *(3)* - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *(2)*
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé *(3)* -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *(2)* - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux *(4)* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement *(7)* - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° *(3)*.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° *(3)*.

Bernier 57

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 10 côté S N° 148 souche 1 2 3 ④ ⑤

pas de grappe

Treatina d'Isala

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche ④ - Moyenne ⑤ - Compacte 6. *infus mullerandee*
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite ⑥ - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
- De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- A jus incolore ① - coloré ②
- A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen ② - court ③
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

Piquemal 24-8-52
Andreu le 6-9-1953

Dénomination .. *Eucolima D'Esclé* *faillle*

Planche ... *10* côté ... *S* Rang ... *148* ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : *1.0-1.5* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Leyschman
57

N° d'ordre: Désignation: . . . *T. resolina d. Esola*
Origine:
Emplacement: Vas. *10 S 148* Vign.

- 8 - Angle des nervures (1)-(2)-3.
9 - L_1/L (1)-(2)-3.
10 - L_2/L (1)-(2).
11 - Lobes 1-3-(5)-7-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0-1-(2)-(3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0-(1)-2-3.
14 - S. pét. (forme) 1-(2)-(3)-(4)-5-(6).
15 - S.L.S. (forme) 0-(1)-2-3-(4)-5-(6)-7-(8).
16 - Dents : forme (1)-2-3.
17 - Dents : Méd. /B. 1-2-(3).
18 - Angle lob. term. (1)-(2)-3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1-(2)-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1-2-3-(4)-(5)-(6)-(7)-8-9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: (1)-2-3.
22 - Largeur S.P. : (1)-(2)-(3)-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)-(3).
Forme : (4)-5
Médiane/Base : 6-7-(8).

T. resolina